

**Rociadores de ducha**

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ARU Rociador de ducha 300.34

**Tipo de tecnología** Regulador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 60%. Caudal de 9 l/min. Opcionalmente otros caudales.

**Descripción técnica** Rociador para ducha antivandálico.  
Con regulación automática de caudal a 9 l/min.

**Descripción física** Fijación mural con rosca macho 1/2"G.  
Construcción muy robusta en latón cromado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Recomendable en instalaciones colectivas.

**Fabricante** GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~ Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

**Modelos**



300.34

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ARU Rociadores de ducha

**Tipo de tecnología** Regulador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** **60%. Caudal de 9 l/min. Opcionalmente otros caudales.**

**Descripción técnica** Rociadores para salida de agua en duchas temporizadas. Con regulación automática de caudal a 9 l/min.

**Descripción física** Fijación mural. Construcción muy robusta en latón cromado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

## Observaciones

**Fabricante** GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ C/ Navas, 2. Pol. Ind. Río de Janeiro. ~ 28110 ~ Algete (Madrid) ~ 91 6291912 ~ [aru@griferiastemporizadas.com](mailto:aru@griferiastemporizadas.com) ~ [www.griferiastemporizadas.com](http://www.griferiastemporizadas.com)

**Modelos** 300.06, 300.07 BR



300.06

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Duchas de Deporte Hansgrohe Clase TEAM

**Tipo de tecnología** Limitador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 35%

**Descripción técnica** Gama de duchas murales empotradas de chorro normal, con cabezal autovaciado y con dispositivo limitador de caudal incorporado.

**Descripción física** Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en edificios en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo convencional.

**Observaciones** Recomendable para instalaciones deportivas y vestuarios.

**Fabricante** HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ [info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es) ~ [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)

**Modelos** TEAM, TEAM STEEL, TEAM COMPACT, TEAM SE



Team



Team Compact



Team Steel

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Duchas Murales Hansgrohe Clases **AKTIVA, MISTRAL y SELECTA**

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** **Hasta 50%**

**Descripción técnica** Gama de duchas murales con articulaciones orientables, y con funciones de ahorro de agua según el tipo de chorro seleccionado en el cabezal.

**Descripción física** Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- Para su instalación debe intervenir un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo convencional.
- Sistema de limpieza **Rubit y Quiclean antical** integrados.

**Observaciones** Dentro de las series, los modelos Mistral y Selecta disponen específicamente de un chorro ECO.

**Fabricante** HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ [info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es) ~ [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)

**Modelos** MISTRAL, SELECTA, AKTIVA



Mistral



Selecta



Aktiva8

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ECO-Duchas MULTISHOWER Antical

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla aire.  
3 posiciones: lluvia, lluvia fina y masaje.  
Caudal máx. de 9 l/min.

**Descripción física** Duchas tipo teléfono.  
Para todo tipo de instalación; modelos universales de ½ “.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño importante de su agujero.

**Fabricante** Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España. ~ C/ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

**Modelos** CADET, GALANT



Cadet



Galant



Elegance



Captain

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ECO-Duchas MULTISHOWER Antical

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla aire.  
Posición única.  
Caudal máx. de 9 l/min.

**Descripción física** Duchas tipo alcachofa fija o con rótula Nylon blanco.  
Súper-Reforzado y Antirrobo suministrado con llave especial.  
Para todo tipo de instalación; modelos universales de ½".

**Instalación y mantenimiento** - Puede instalarse en viviendas en construcción.  
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.  
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.  
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios...  
La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño importante de su agujero.

**Fabricante** Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España. ~ C/ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

**Modelos** 245-A, 245



245-A

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ECO-Duchas MULTISHOWER Antical VM-M

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Reducción del caudal por la salida del agua: sin disminuir la presión a la entrada de la ducha se estrecha parcialmente la sección para sacarle mayor rendimiento. No mezcla aire.  
Posición única.  
Caudal máx. de 9 l/min.

**Descripción física** Duchas tipo alcachofa fija, de latón cromado inoxidable (parte externa) con pieza de neylon blanco desmontable (parte interna).  
Súper-Reforzado y Antirrobo suministrado con llave especial.  
Para todo tipo de instalación; modelos universales de ½ “.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios...  
La salida centralizada del agua evita al 100 % la incrustación de cal por el tamaño importante de su agujero.

**Fabricante** Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España. ~ C/ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

**Modelos**



VM-M



# Nuevas griferías

**Nombre comercial** ECO-Duchas MULTISHOWER VM-CAB1

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Reducción de caudal con limitador convencional.  
Posición única.  
No mezcla aire.  
Caudal máx. 9 l/min.

**Descripción física** Duchas tipo alcachofa fija, de latón cromado inoxidable (parte externa) con pieza de neylon blanco desmontable (parte interna).  
Antivandálico y Antirrobo.  
Para todo tipo de instalación; modelos universales de ½ “.

**Instalación y mantenimiento** - Puede instalarse en viviendas en construcción.  
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.  
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.  
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Recomendable para comunidades: piscinas, campings, hostales, gimnasios...

**Fabricante** Sistemas Reductores del Consumo de Agua – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España. ~ C/ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARCELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

**Modelos**



VM-CAB1

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Grohe Relaxa Plus

**Tipo de tecnología** Limitador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Teleduchas con adaptador ecológico de 1/2" opcional, que impide exceder un consumo de 9,4 litros/minuto.

**Descripción física** Acabado común en cromo. Otros acabados disponibles según modelo.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo convencional.

**Observaciones** Se combinan perfectamente con los monomandos y termostatos Grohe.

**Fabricante** GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

**Modelos** DUAL, CHAMPAGNE, MASAJE, TOP 4



Dual



Champagne



Masaje



Top 4

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Modelos de ducha Roca TORNADO y SUNAMI

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 40-50%

**Descripción técnica** Gama de duchas teléfono con posición economizadora de agua en el cabezal.

**Descripción física** Acabados en mate y cromado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.


## Observaciones

**Fabricante** ROCA SANITARIO, S.A. ~ Avda. Diagonal, 513 ~ 08029 ~ Barcelona ~ 93 366 1200  
~ info@roca.net ~ www.roca.es

**Modelos** TORNADO, SUNAMI Basic, SUNAMI Masaje, SUNAMI Masaje Plus, SUNAMI Turbo Plus



Tornado



Sunami Basic



Sunami Masaje



Sunami Masaje Plus



Sunami Turbo Plus

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** RST Duchas de Lluvia Ecológica

**Tipo de tecnología** Limitador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 50%

**Descripción técnica** Duchas que cuentan con 81 difusores de agua muy finos. Caudales de 12, 10, 8 y 6 litros. Incluyen limitador de caudal dinámico, que garantiza un mismo consumo con independencia de la presión.

**Descripción física** Fabricadas en ABS muy resistente e incrustaciones de goma gris, con tobera giratoria para evitar enredos con el flexo. Rosca de 1/2". Acabados en blanco y cromo brillo.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Equipo Anti-Cal que elimina las sedimentaciones calcáreas con sólo presionar con el dedo por los difusores de goma.

**Fabricante** RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/  
**Distribuidor para España:** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

**Modelos** RST 2717, RST 2712



RST 2717/2712

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** RST Duchas Ecológicas

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 40-60% (según modelos)

**Descripción técnica** Duchas con sistema de hidromasaje fijo por aceleración de presión y turbulencias del agua.

**Descripción física** Fabricadas en poliamida irrompible y en ABS irrompible.  
Roscas de 1/2".  
Acabados en blanco, cromo con cabezal negro, cromo brillo.  
Los modelos en ABS son de superficie lisa, germicidas y fáciles de limpiar, y vienen con un anillo decorativo gris.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Equipo Anti-Cal y anti-bloqueo.

**Fabricante** RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/  
**Distribuidor para España:** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

**Modelos** Modelos en **poliamida:** RST 1510, RST 1515  
Modelos en **ABS:** RST 2025, RST 2065, RST 20052, RST 2020, RST 2060, RST 20002



RST 1510



RST 1515



RST 2025/2065



RST 20052



RST 20002

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** RST Duchas L9

**Tipo de tecnología** Limitador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 55%

**Descripción técnica** Manguera de ducha irrompible, con un extremo giratorio que impide roturas por giros o torceduras y que, además, incorpora limitador de caudal de 9 l/min. Resistencia a alta presión, hasta 10 bar a 50°C.

**Descripción física** Fabricadas en PVC blanco de 175 y 275 cm., o en cromo negro de 175 cm. Roscas de ½". Manguera de fuerte estructura y ajustada en ambos extremos con acoplamientos de rosca cónicos de latón cromado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento. Fácil de limpiar.

## Observaciones

**Fabricante** RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/  
**Distribuidor para España:** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

**Modelos** RST 1591L9, RST 1597L9, RST 1558L9



# Nuevas griferías

**Nombre comercial** RST Econtbl.

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal. Interrupción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 35%

**Descripción técnica** Mango o teléfono de ducha de lluvia ecológico, con interruptor de caudal. Dispone de pulsador de palanca que también permite dejar el suministro fijo, si se sube ésta en vez de pulsarla.

**Descripción física** Fabricado en ABS y acabado en blanco. Rosca de ½".

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Adecuado para ofrecer duchas a personas discapacitadas, mayores y/o en centros asistenciales; también se utiliza como pistola de alta presión y para limpiezas.

**Fabricante** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ [info@tehsa.com](mailto:info@tehsa.com) ~ <http://www.tehsa.com>

## Modelos



Econtbl

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** RST Profilence

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 55-65%

**Descripción técnica** Cabezal de ducha de hidromasaje por turbulencias y sistema de aceleración de agua, que aumenta la presión de salida produciendo un ligero y agradable masaje. Antivandálica.

**Descripción física** Construcción maciza en latón cromado. Especial para duchas de pared. Incluye llave de montaje. Cabezal giratorio con roscas de 1/2".

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario, pero implica cierta dificultad.
- Se recomienda que para su instalación intervenga un profesional.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Recomendable para zonas de uso público o residencial. Equipo Anti-Cal y anti-bloqueo.

**Fabricante** RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorrraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/  
**Distribuidor para España:** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

**Modelos** RST 1542, RST 1541



RST 1542/1541



# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Sanicus RST 3516

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 40%

**Descripción técnica** Ducha de hidromasaje fijo por turbulencias y aceleración del agua.

**Descripción física** Fabricada en ABS, en color blanco.  
Rosca de ½".

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- No se requiere mantenimiento.

**Observaciones** Equipo Anti-Cal y anti-bloqueo.

**Fabricante** RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de/  
**Distribuidor para España:** TEHSA, S.L. ~ C/ Jorge Guillén, nº 5 y 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (Madrid) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ http://www.tehsa.com

**Modelos**

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Teleducha Hansgrohe Clase CROMA

**Tipo de tecnología** Limitador de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** 35%

**Descripción técnica** Gama de teleduchas que incluyen un reductor de caudal Hansgrohe Set Waterdim colocado entre la ducha y el flexo, que reduce el consumo de agua a 9 litros/minuto.

**Descripción física** Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo convencional.
- Sistema de limpieza **Rubit y Quiclean antical** integrados.

## Observaciones

**Fabricante** HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ [info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es) ~ [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)

**Modelos** CROMA 1JET, CROMA 2JET, CROMA 3JET, CROMA VARIOJET



Croma



Croma Variojet

# Nuevas griferías

**Nombre comercial** Teleduchas Hansgrohe Clases **AKTIVA, MISTRAL y SELECTA**

**Tipo de tecnología** Reducción de caudal.

**Ahorro de agua respecto a tecnología tradicional** **Hasta 50%**

**Descripción técnica** Gama de teleduchas con funciones de ahorro de agua según el tipo de chorro seleccionado en el cabezal.

**Descripción física** Modelos en diferentes acabados: cromo, cromo/oro, satinox, satinado.

**Instalación y mantenimiento**

- Puede instalarse en viviendas en construcción.
- La instalación puede realizarla el propio usuario fácilmente.
- No existe incompatibilidad con la mayoría de instalaciones antiguas.
- El mantenimiento necesario es el mismo que el de cualquier otro mecanismo convencional.
- Sistema de limpieza **Rubit y Quiclean antical** integrados.

**Observaciones** Dentro de las series, los modelos Mistral, Mistral Care y Selecta disponen específicamente de un chorro ECO. Los modelos Aktiva A6 y Aktiva A4 incorporan también un reductor de caudal. El modelo Aktiva A8 tiene un mando en el mango de la ducha que permite regular el caudal hasta el 50% sin disminuir el confort.

**Fabricante** HANS GROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ [info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es) ~ [www.hansgrohe.es](http://www.hansgrohe.es)

**Modelos** MISTRAL, MISTRAL CARE, SELECTA, AKTIVA A4, AKTIVA A6, AKTIVA A8



Aktiva8



Mistral 3



Selecta