


ficha técnica
salón de actos ZABALGANA ekitaldi aretoa
fitxa teknikoa

neurriak / dimensiones	
hormen artean / entre paredes	15.60 x 7.60m
jantzitako eskenatokia / escenario aforado	10.50 x 4.75m
ahokadura / embocadura	10.65 x 4.75m (altuera / altura)
argiztapena / iluminación	
mahaia / mesa	LT piccolo 12
argi-graduagailua / dimmer	30 x 3kW
	1 x DMX linea eskenatoki eta kontrol-gelaren artean / entre escenario y cabina técnica
PAR CP62 1kW	12
PC 1kW	12
korrante-harguneak / tomas de corriente (denak eskumako aldean / todas en el hombro derecho)	- 1 x cetak 63A trifas. - 2 x cetak 32A trifas. - 4 x schuko 16A monofas.
kableak / cableado	- 5 x hargune anitzeko entxufe / base múltiple - 5 x 3m schuko luzagarria / alargadera schuko - 5 x 5m schuko luzagarria / alargadera schuko - 5 x 10m schuko luzagarria / alargadera schuko - 2 x 10m DMX luzagarria/ alargadera DMX (5pin)
barra elektrifikatuak / barras electrificadas	- 2 x aurretik, 6 zirkuitu / frontal, 6 circuitos - 1 x argi kontrarako, 8 zirkuitu / contraluz, 8 circuitos - 2 x alboetatik / laterales, 6 circuitos
Lamparas	9 PAR 5 13 PC 1000w
soinua / sonido	
mahaia / mesa	Allen&Heath Qu-16
bozgorailuak / altavoces	2 x eV EKX12P autoanplifikatu / autoamplificado
CD	IMG stage line bikoitza / doble (USB konexioa ere / también conexión USB) CD Archivos WAP finalizados. Lector de USB sin carpetas internas (canciones mejor en MP3). No usar tlf. móviles como reproductores
kableak / cableado	- 16 in-8 out eskenatoki eta kontrol-gelaren artean / entre escenario y cabina técnica - 4 cables Jack a Jack stereo 1 Cable RCA - 4 cables canon M a canon H - 2 canon macho a Jack macho - 2 canon hembra a Jack macho - Cable RCA a Jack estéreo - Cable DMX - 3 alargos shuco 3 regletas
mikrofonoak / micrófonos	- 2 x Audiotecnica ATW2120b hari gabekoa / Inalámbrico (necesitan pilas AA) - 2 x SHURE SM 58 - 2 x hitzaldirako mikrofono (bakoitzak 2 AA pila

	behar ditu) / micrófonos de conferencia (solo una Base) 2 pies rectos 1 pie de girafa	
bideoa / video		
proiektagailua / proyector	Hitachi CP-X5550WN	5800ANSI
pantaila / pantalla	6 x 4.50m	mando
kableak / cableado	HDMI a RJ 45 cat. 6	VGA a RJ45 RJ45 a VGA

kamara beltza / cámara negra	
hankak / patas	6 de 4.70 x 1.20m
atzeko teloa / telón de fondo	1 x 4.70 x 13.50m
aho-ohiala / telón de boca	bai / sí (eragilea eskenatoki eta kontrol-gelan / accionamiento en escenario y en cabina técnica)

oharrak / observaciones	
eskenatokira sarbidea / accesos al escenario	Agertokiaren eskuin aldetik eta besaulki-patitotik/ Por el hombro derecho del escenario y por el patio de butacas
zamen sarbidea / acceso de cargas	Agertokiaren eskuin aldetik/ Por el hombro derecho del escenario
aldagelak / camerinos	2 x 7m ² + komuna / aseo
aretoko argia / luz de sala	Eragilea eskenatoki eta kontrol-gelan/ Accionamiento en escenario y cabina técnica
lanerako argia / luz de trabajo	kontrol-gelan Accionamiento en cabina técnica
aretoaren edukiera / aforo	290 eserleku + 6 gurpil-aulkirentzat tokia 290 localidades + 6 plazas para silla de ruedas



1:75

2 / 2