

Iberiar penintsulako hego-ekialdeko aldizkako ibar-landaredia

1.7.2

Vegetación riparia de régimen periódico del sureste ibérico



Bere lekurik egokiena klima bero erdi-lehorretan, lehorretan eta basamortukoetan egon arren, milazkadiak pobretuta heltzen dira mesomediterraneo lehorreko urbazterreko gunetara, horien topografiagatik edo sulfato eta kloruroen gehiegizko kontzentrazioagatik hostogalkorren basoetarako desegokiak direnean. Milazkadia, hegoaldeko erdialdeko euri-bide hareatsuetako eta Aragoi eta Mantxan igeltsu-azaleratzeak zeharkatzen dituzten basotxo ez oso trinkoa eta lore gutxikoa da. Orobat, Murtzia eta Almeriako euri gutxiko barrualdeko gatz-lurretakoa.

Aunque su climax se encuentra en los climas cálidos semiáridos, áridos e incluso desérticos, los tarayales alcanzan, empobrecidos, el mesomediterráneo seco en enclaves riparios que por su topografía o su excesiva concentración de sulfatos o de cloruros resultan desfavorables para los bosques caducifolios.

El tarayal es un bosque poco denso y florísticamente pobre de las ramblas arenosas de la mitad meridional, de las ramblas arcillosas y de las orillas de ríos que atraviesan los afloramientos yesíferos aragoneses y manchegos así como de los saladares interiores, murciano y almerienses con bajas precipitaciones.

311 *Populus alba*

244 *Lonicera biflora*

262 *Nerium oleander*

416 *Rubus ulmifolius*

513 *Vitex agnus-castus*

479 *Tamarix canariensis*

Zurzuria

Atxapar biloreduna

Heriotzorri

Arantza

Zalitzukia

Kanarietako milazka

Álamo blanco

Madreselva de dos flores

Mirto

Zarzamora

Sauzgatillo

Tamarisco