


# Pagadi kantabriar-baskonikoa

# 3.6.5

## Hayedo cántabro-vascónico



Iberiar penintsularen iparraldeko pagadi eutrofikoak, kareharrizko oso-oso hegal malkartsuetan eta lautada karstikoetan, euri asko egiten duen eremuetan edo zoru menditar eta goi-menditarreko lainoen eragin handia dutenetan azaltzen dira. Baso argiak dira eta pagoak altuera txikiagokoak, lurzoru irregularren ondorioz.

Los hayedos eutróficos del norte ibérico se localizan sobre laderas calizas de fuertes pendientes y planicies kársticas, en zonas de importantes precipitaciones o fuerte influencia de las nieblas de los pisos montano y altimontano. Se trata de bosques con claros y hayas de menor altura a causa de los suelos irregulares.

174	<i>Fagus sylvatica</i>	Pagoa	Haya
118	<i>Crataegus monogyna</i>	Iparraldeko elorri zuria	Espino
134	<i>Daphne laureola</i>	Garatxo belarra	Adelfilla
417	<i>Ruscus aculeatus</i>	Erratza	Rusco
213	<i>Ilex aquifolium</i>	Gorostia	Acebo
389	<i>Rosa arvensis</i>	Arkakaratsa	Rosal de campos
47	<i>Berberis vulgaris subsp. vulgaris</i>	Saparlarra	Agracejo
211	<i>Hedera helix</i>	Huntza	Hiedra
455	<i>Sorbus aria</i>	Hostazuria	Mostajo
8	<i>Acer campestre</i>	Intsusa gorria	Astigar arrunta
213	<i>Ilex aquifolium</i>	Gorostia	Acebo
389	<i>Rosa arvensis Huds</i>	Arkakaratsa	Rosal de campos
509	<i>Viburnum lantana</i>	Andura	Morrionera
63	<i>Buxus sempervirens</i>	Ezpela	Boj
166	<i>Erica vagans</i>	Ainarra burusoila	Brezo rojo
324	<i>Prunus spinosa</i>	Elorri beltza	Endrino
404	<i>Rubia peregrina</i>	Otxar basatia	Agarrarropa
483	<i>Tamus communis</i>	Apomahatsa	Nuez negra