

Txorrota termostatiokak

Txorrota berriak

Izen komertziala Galindo txorrota termostatikoak

Teknologia-mota Tenperatura- eta emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %40

Deskripzio teknikoa Ur nahasiaren tenperatura aukeratzea ahalbidetzen du. Tenperatura automatikoki graduatzen da eta ez da aldatzen.

Deskripzio fisikoa Akabera-aukera zabala, modeloaren arabera. Aukeran dutxarako eta bainu-dutxarako (agerikoak zein landatuak).

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Discovery serieak konketarako eta bideterako modeloak ere baditu aukeran.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS GALINDO, S.L. ~ Cr. De L'Horta 8, 1 eta 2 pabiloiak, El Pla Industrialdea ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 6801315 ~ galindo@griferiasgalindo.com ~ www.griferiasgalindo.com

Modeloak STUDIO, RETRO, DISCOVERY, ATLANTIS, APOLO



Studio



Retro



Discovery



Discovery bidet



Harraska termostatikoa

Txorrota berriak

Izen komertziala Grohtherm 3000

Teknologia-mota Temperatura- eta emari-erreguladorea. Emari-mugatzailea. Temperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %45-60

Deskripzio teknikoa Aquadimmer agintea, ur nahasiaren temperatura hautatzeko gailua eta emaria kontrolatzeko gailua dituzten termostatoak. Ura momentuan graduatzen da eta ez da aldatzen. Emaria mugatzeko botoi ekologikoa, eta 38 °C ez gainditzeko segurtasun-botoia, erredurak

Deskripzio fisikoa Kromozko akabera. 1/2"-ko sartuneak.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Ezin hobeki konbinatu daitezke moldagailu ekologikoa duen edozein Grohe dutxarekin.

Fabrikatzailea GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L`H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L`Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak



Bainu-dutxa



Dutxa

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansa termostatoak**

Teknologia-mota Temperatura- eta emari-erreguladorea. Temperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50eraino

Deskripzio teknikoa Kanpoko eta ahokatutako termostatoak: ur nahasiaren temperatura aukeratzea ahalbidetzen dute. Ura automatikoki graduatzen da eta ez da aldatzen, nahiz eta presioa aldatu.
38 °C-ra heldutakoan itxi egiten da segurtasun-neurri gisa.

Deskripzio fisikoa Akabera kromatua.
Dutxarako eta bainu-dutxarako aukeran, modeloaren arabera.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Landatutako termostatoek landatzeko Hansavario gorputz unibertsala eta Hansa DN 15 eta DN 20 termostatoak dituzte, ixteko giltza gabe, ixteko giltzarekin eta alderanzgailuarekin ala gabe.

Fabrikatzailea HANSA-KWC España, S.A.U. ~ Agricultura, 35 ~ 08840 ~ Viladecans (BARTZELONA) ~ 93 6374568 ~ info@hansa.es ~ www.hansa.de

Modeloak **Kanpokoak:** HANSATWISTER, HANSATEMPRA, HANSAPRISMA, HANSAMICRA, HANSADESIGNO
Landatuak: HANSAMURANO, HANSADESIGNO, HANSASTAR, HANSARONDA, HANSAMIX



Hansadesigno dutxa



Hansatempra bainu-dutxa



Hansamix landatua



Hansamurano landatua



Hansaronda landatua

Txorrota berriak

Izen komertziala Hansgrohe txorrota termostatikoak

Teknologia-mota Temperatura- eta emari-erreguladorea. Emari-mugatzailea. Temperatura-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %50

Deskripzio teknikoa Ura eta energia aurrezteko termostatoak: Ecostop funtzioak erdira murrizten du uraren emaria, dutxako sentrazioa aldatu gabe; Safety funtzioak, berriz, nahi den gehieneko temperatura aukeratzea ahalbidetzen du, aparteko erremintak erabili beharrik gabe. Safety Stop funtzioak ur beroa ixteko balio du, eta temperatura nahi gabe 38 °C-tik gora hautatzea eragozten du.

Deskripzio fisikoa Landatutako zein ageriko modeloak, hainbat akaberarekin: kromatuak, kromatu/urre-kolorekoak, satinoxezkoak eta satinatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daitezke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Hansgrohe txorrota-linea guztiekin konbinatu daitezke.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak ECOSTAT 5001, ECOSTAT 2001, ECOSTAT 1001 SL serieak



Ecostat 5001



Ecostat 2001



Ecostat 1001 SL



Landatua

Txorrota berriak

Izen komertziala Kludi Evita aginte bakarreko txorrota nahasle termostatikoa

Teknologia-mota Tenperatura- eta emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura %60

Deskripzio teknikoa Teknologia termostatikodun aginte bakarreko txorrota.

Deskripzio fisikoa Akabera kromatua eta urre-kromatua. Konketa, bidet, bainu-dutxa eta harrasketarako aginte bakarreko txorrotei aplikatutako teknologia.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Ez dago aldaketarik egin beharrik bainu gelan.

Oharrak Ura eta energia aurrezterakoan aginte bakarreko txorroten eta txorrota termostatikoen abantailak batzen ditu.

Fabrikatzailea KLUDE Delegación España. ~ Histor. Juan Torres Fontes, 13, 3-E ~ 30011 ~ Murtzia ~ 968 344440 ~ info@kludi.com ~ www.kludi.com

Modeloak



Evita konketa



Evita bidet

Txorrota berriak

Izen komertziala **Kludi txorrota termostatikoak**

Teknologia-mota Temperatura- eta emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Ur nahasiaren tenperatura aukeratzea ahalbidetzen du. Tenperatura automatikoki graduatzen da eta ez da aldatzen. Erreduretatik babesteko sistema dauka.

Deskripzio fisikoa Akabera kromatua, kromatu/urre-kolorekoa edo zuria izan daiteke, modeloaren arabera. Aukeran konketarako, bideterako, dutxarako eta bainu-dutxarako, ageriko zein landatutako modeloetan.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.


Oharrak

Fabrikatzailea KLUDI Delegación España. ~ Histor. Juan Torres Fontes, 13, 3-E ~ 30011 ~ Murtzia ~ 968 344440 ~ info@kludi.com ~ www.kludi.com

Modeloak ADLON, JOOP!, AMPHORA, AMBIENTA, NEW WAVES, KIDÓ, EVITA, KLUDI-MIX, OBJEKTA-MIX



Kidó



Amphora



Ambienta landatua



Ambienta bainu-dutxa



Ambienta dutxa

Txorrota berriak

Izen komertziala **Roca txorrota termostatikoak**

Teknologia-mota Temperatura- eta emari-erreguladorea. Emari-mugatzaila. Temperatura-mugatzaila.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40**

Deskripzio teknikoa Ur nahasiaren temperatura aukeratzea ahalbidetzen du eta ez da aldatzen. Emaria mugatzeko botoia eta tenperatura mugatzeko botoia ditu.

Deskripzio fisikoa Dutarako eta bainu-dutarako aukeran, ageriko zein landatutako modeloak.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Instanteko ur-berogailuekin, gutxieneko presioa: 1 bar.


Oharrak Zentralizaturiko instalazioetan edo bainuetan eta/edo dutxetan aplikagarria.

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es


Modeloak TOUCH-T, MOAI-T, SILVER SPIRIT-T, SILVER SHADOW-T, AMURA-T, PANAMA-T, MONODIN TOP-T, PRADA-T serieak




Silver Spirit-T



Amura-T



Panamá-T



Prada-T



Touch-T

Txorrota berriak

Izen komertziala **Termolux Ramón Soler**

Teknologia-mota Tenperatura- eta emari-erreguladorea. Emari-mugatzaila. Tenperatura-mugatzaila.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%45-60**

Deskripzio teknikoa Dutxa-txorrota nahasle termostatikoa. Ecostop emari-mugatzaila du, zeramikazko armazoi eta tenperatura 38 °C-ra mugatzeko gailua. Dutxatik 12 l/min-ko emaria ateratzen da.

Deskripzio fisikoa Akabera kromatua. Ageriko zein landatutako dutxarako eta bainu-dutxarako multzoak aukeran (Ramón Soler Massage Excel dutxa-multzoa).


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Gutxienez gomendatzen den instalazioa gasezko edo elektriko ur-berogailuetan 10 litro aurretik.


Oharrak

Fabrikatzailea INDUSTRIAS RAMON SOLER, S.A. ~ Vallespir, 26 ~ 8970 ~ SANT JOAN DESPI ~ 93 3738001 ~ eduplaa@rsramonsoler.com ~ www.ramonsoler.net


Modeloak TERMOLUX 1704, TERMOLUX 1714, TERMOLUX 1706



Termolux 1704



Termolux 1714



Termolux 1706