

Dutxako zipriztingailua

Txorrota berriak

Izen komertziala **ARU dutxako zipriztingailua**

Teknologia-mota Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%60. 9 l/min-ko emaria. Beste emari batzuk aukeran.**

Deskripzio teknikoa Tenporizadoredun dutxetarako zipriztingailuak. Emaria automatikoki erregulatzen da (9 l/min).

Deskripzio fisikoa Horman finkatua. Letoi kromatuzko oso eraikuntza sendoa.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak 300.06, 300.07 BR



300.06

Txorrota berriak

Izen komertziala **ARU zipriztingailua 300.34 dutxarako**

Teknologia-mota Emari-erreguladorea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%60.9 l/min-ko emaria. Beste emari batzuk aukeran.

Deskripzio teknikoa Ekintza bandalikoan aurkako dutxarako zipriztingailua. Emaria automatikoki erregulatzen da (9 l/min).

Deskripzio fisikoa Horman finkatua 1/2"G-ko hari arraren bidez. Letoi kromatuzko oso eraikuntza sendoa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Instalazio kolektiboetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, S.L. ~ Navas, 2. Río de Janeiro Industrialdea. ~ 28110 ~ Algete (MADRIL) ~ 91 6291912 ~ aru@griferiastemporizadas.com ~ www.griferiastemporizadas.com

Modeloak



300.34

Txorrota berriak

Izen komertziala **Grohe Relaxa Plus**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50

Deskripzio teknikoa

Telefono-dutxak. 1/2"ko moldagailu ekologikoa aukeran, 9,4 litro/minutuko kontsumoa ez gainditzeko.

Deskripzio fisikoa

Akabera arrunta letoizkoa. Aukeran beste akabera batzuk, modeloaren arabera.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak

Ezin hobeki konbinatu daitezke Grohe aginte bakarreko txorrorekin eta termostatoekin.

Fabrikatzailea

GROHE ESPAÑA, S.A. ~ Botànica, 78-88-Gran Vía L'H Districte Econòmic ~ 08908 ~ L'Hospitalet de Llobregat ~ 93 336 8855 ~ grohe@grohe.es ~ www.grohe.es

Modeloak

DUAL, CHAMPAGNE, MASAJE, TOP 4



Dual



Champagne



Masaje



Top 4

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansgrohe hormako dutxak, AKTIVA, MISTRAL eta SELECTA**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50eraino**

Deskripzio teknikoa Hormako dutxak. Artikulazio orientagarriak eta ura aurrezteko funtzioak, buruan hautatutako zurrusta-motaren arabera.

Deskripzio fisikoa Hainbat akaberatako modelook: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak, satinatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Seriearen barruan, berariazko EKO ur-zurrusta dute Mistral eta Selecta modeloek.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak MISTRAL, SELECTA, AKTIVA



Mistral



Selecta



Aktiva8

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansgrohe kirol-dutxak, TEAM motakoak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%35**

Deskripzio teknikoa Horman landatutako dutxak. Zurrusta normala, bakarrik husten den burua eta emaria mugatzeko gailua.

Deskripzio fisikoa Hainbat akaberatako modelook: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak, satinatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden eraikinetan instalatu daiteke.
- Instalazioa egiteko profesional bat behar da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak Kirol-instalazioetarako eta aldageletarako gomendagarria.

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak TEAM, TEAM STEEL, TEAM COMPACT, TEAM SE



Team



Team Compact



Team Steel

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansgrohe teledutxa, CROMA motakoa**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%35**

Deskripzio teknikoa Dutxaren eta hodi malguaren artean Hansgrohe Set Waterdim emari-erreduktorea duten telefono-dutxak.
Ur-kontsumoa 9 l/min-ra murrizten du.

Deskripzio fisikoa Hainbat akaberatako modelook: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak, satinatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak

Fabrikatzailea HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak CROMA 1JET, CROMA 2JET, CROMA 3JET, CROMA VARIOJET



Croma



Croma Variojet

Txorrota berriak

Izen komertziala **Hansgrohe teledutxak, AKTIVA, MISTRAL eta SELECTA motatakoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura

%50eraino

Deskripzio teknikoa

Buruan aukeratzen den zurrusta-motaren arabera ura aurrezteko funtzioa duten telefono-dutxak.

Deskripzio fisikoa

Hainbat akaberatako modelook: kromozkoak, kromo/urrezkoak, satinoxezkoak, satinatuak.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Beste edozein mekanismok behar duen mantentzea egin behar zaio.

Oharrak

Seriearen barruan, berariazko EKO ur-zurrusta dute Mistral, Mistral Care eta Selecta modeloek.
Aktiva A6 eta Aktiva A4 modeloek emari-erreduktorea ere badute. Erosotasuna gutxitu gabe emaria % 50eraino erregulatzea ahalbidetzen duen agintea du dutxako heldulekuan Aktiva A8 modeloek.

Fabrikatzailea

HANSGROHE, S.A. ~ Riera Can Pahissa, 26, B ~ 08750 ~ Molins de Rei ~ 93 680 3900 ~ info@hansgrohe.es ~ www.hansgrohe.es

Modeloak

MISTRAL, MISTRAL CARE, SELECTA, AKTIVA A4, AKTIVA A6, AKTIVA A8



Aktiva8



Mistral 3



Selecta

Txorrota berriak

Izen komertziala **MULTISHOWER EKO-dutxa karekontrakoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Ur-irteeraren emaria murriztea: dutxaren sarrerako presioa murriztu gabe, sekzioa zertxobait estutzen da, errendimendu handiagoa ateratzeko. Ez du ura airearekin nahasten.
3 posizio: euria, euri fina eta masajea.
9 l/min-ko emaria gehienez.

Deskripzio fisikoa Telefono-dutxak.
Era guztietako instalazioetarako; 1/2 "-modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Uraren irteera zentralizatuak kare-inkrustazioak ekiditen ditu % 100ean, zuloak duen tamainari esker.

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~ vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak CADET, GALANT



Cadet



Galant



Elegance



Captain

Txorrota berriak

Izen komertziala **MULTISHOWER EKO-dutxa karekontrakoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Ur-irteeraren emaria murriztea: dutxaren sarrerako presioa murriztu gabe, sekzioa zertxobait estutzen da, errendimendu handiagoa ateratzeko. Ez du ura airearekin nahasten.
Posizio bakarra.
9 l/min-ko emaria gehienez.

Deskripzio fisikoa Orburu-saredun dutxa finkoak edo nylon zurizko errotuladunak.
Oso indartuak eta lapurren aurkako giltza bereziaz hornituak.
Era guztietako instalazioetarako; 1/2"-ko modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Komunitateetarako gomendagarria: igerilekuetarako, kanpinetarako, ostatueterako, gimnasioetarako...
Uraren irteera zentralizatuak kare-inkrustazioak ekiditen ditu % 100ean, zuloak duen tamainari esker.

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower
España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak 245-A, 245



245-A

Txorrota berriak

Izen komertziala **MULTISHOWER VM-CAB1 EKO-dutxak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Emari-murrizketa ohiko mugatzaile bidez.
Posizio bakarra.
Ez du ura airearekin nahasten.
9 l/min-ko emaria gehienez.

Deskripzio fisikoa Orburu-saredun dutxa finkoak, letoi kromatu herdoilgaitzezkoak (kanpoaldean), nylon zuri desmuntagarritzko piezadunak (barrualdean).
Ekintza bandalikoen eta lapurren aurkako sistemaz hornituak.
Era guztietako instalazioetarako; 1/2 "-ko modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Komunitateetarako gomendagarria: igerilekuetarako, kanpinetarako, ostatuetarako, gimnasioetarako...

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower
España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak



VM-CAB1

Txorrota berriak

Izen komertziala **MULTISHOWER VM-M EKO-dutxa karekontraoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa Ur-irteeraren emaria murriztea: dutxaren sarrerako presioa murriztu gabe, sekzioa zertxobait estutzen da, errendimendu handiagoa ateratzeko. Ez du ura airearekin nahasten.
Posizio bakarra.
9 l/min-ko emaria gehienez.

Deskripzio fisikoa Orburu-saredun dutxa finkoak, letoi kromatu herdoilgaitzezkoak (kanpoaldean), nylon zuri desmontagarritzko piezadunak (barrualdean).
Oso indartua eta lapurren aurkako giltza bereziaz hornitua.
Era guztietako instalazioetarako; 1/2"-modelo unibertsalak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Komunitateetarako gomendagarria: igerilekuetarako, kanpinetarako, ostatueterako, gimnasioetarako...
Uraren irteera zentralizatuak kare-inkrustazioak ekiditen ditu % 100ean, zuloak duen tamainari esker.

Fabrikatzailea Uraren kontsumoa murrizteko sistemak – VICENTE MARTÍNEZ. Exclusiva Multishower
España ~ Paris, 42 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 322 36 70 ~
vicente@vicentemartinez-multishower.com ~ www.vicentemartinez-multishower.com

Modeloak



VM-M

Txorrota berriak

Izen komertziala **Roca dutxak, TORNADO eta SUNAMI modeloetakoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40-50**

Deskripzio teknikoa Buruan ura aurrezteko posizioa duten telefono-dutxak.

Deskripzio fisikoa Akabera mateak eta kromatuak aukeran.


Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.


Oharrak

Fabrikatzailea ROCA SANITARIO, S.A. ~ Diagonal hiribidea, 513 ~ 08029 ~ BARTZELONA ~ 93 366 1200 ~ infosan@roca.net ~ www.roca.es

Modeloak TORNADO, SUNAMI Basic, SUNAMI Masaje, SUNAMI Masaje Plus, SUNAMI Turbo Plus



Tornado



Sunami Basic



Sunami Masaje



Sunami Masaje Plus



Sunami Turbo Plus

Txorrota berriak

Izen komertziala **RST dutxa ekologikoak**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40-60 (modeloaren arabera)**

Deskripzio teknikoa Hidromasaje finkoko dutxak. Uraren presioa eta turbulentiak bizkortzen dituzte.

Deskripzio fisikoa Poliamida hauskaitzez eta ABS hauskaitzez eginak.
1/2"-ko hariak.
Akaberak: zuria, buru beltzeko kromatua eta kromatu distiratsua.
ABS modeloez gainazal leuna dute, germizidak dira eta oso erraz garbitzen dira; eraztun grisa dute apaingarri gisa.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karekontrako eta blokeokontrako multzoa.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak **Poliamidazko** modeloak: RST 1510, RST 1515
ABSko modeloak: RST 2025, RST 2065, RST 20052, RST 2020, RST 2060, RST 20002



RST 1510



RST 1515



RST 2025/2065



RST 20052



RST 20002

Txorrota berriak

Izen komertziala **RST dutxak, euri ekologikokoak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%50**

Deskripzio teknikoa 81 ur-difusore fin-finak dituzten dutxak. 12, 10, 8 eta 6 litroko emariak. Emari-mugatzaile dinamikoa dute, kontsumoa beti bera izan dadin, presioa edozein izanda ere.

Deskripzio fisikoa ABS erresistentez eginak, goma grisezko inkrustazioekin; tobera birakaria dute hodi malgua ez nahasteko. 1/2"-ko haria. Akaberak: zuria eta kromatu distiratsua.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karekontrako multzoa, gomazko difusoreei esker atzamarrarekin presio eginez kare-jalkitzeak kentzen dituena.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 2717, RST 2712



RST 2717/2712

Txorrota berriak

Izen komertziala **RST Ecountbl**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa. Emari-etendura.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%35**

Deskripzio teknikoa Euri ekologikoa sortzen duen dutxa-kirten edo -telefonoa. Emari-etengailua du. Palanka-sakagailua dauka: hornikuntza finkatu egiten du, sakatu beharrean palanka gora jasotzen bada.

Deskripzio fisikoa ABSz eginak akabera zuriarekin. 1/2"-ko hariak .

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Pertsona ezinduak, nagusiak eta/edo asistentzia-zentroetan daudenak dutxatzeko egokia; goi-presioko pistola moduan eta garbitzeko ere erabiltzen da.

Fabrikatzailea TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979 ~ info@tehsa.com ~ <http://www.tehsa.com>

Modeloak



Ecountbl

Txorrota berriak

Izen komertziala **RST L9 dutxak**

Teknologia-mota Emari-mugatzailea.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%55**

Deskripzio teknikoa Dutxa-mangera hautsiezina. Muturretako bat birakaria da, biren edo bihurturen ondoriozko hausturak eragozteko; gainera, emari-mugatzailea dauka (9 l/min). Presio handiekiko erresistentzia (10 bar jasan ditzake 50 °C-tan).

Deskripzio fisikoa 175 eta 275 cm-ko PVC zuriz edo 175 cm-ko kromo beltzez eginak. 1/2"-ko hariak. Mahukak egitura sendoa du eta bi muturretan letoi kromatuzko hari-akoplamendu konikoez lotuta dago.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar. Erraz garbitzen da.

Oharrak

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Spainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1591L9, RST 1597L9, RST 1558L9



Txorrota berriak

Izen komertziala **RST Profilence**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%55-65**

Deskripzio teknikoa Turbulentzien eta ura bizkortzearen bidezko hidromasaje-dutxarako burua. Irteerako uraren presioa areagotu egiten du, masaje arina eta atsegina sortzeko. Ekintza bandalikoen aurkakoa.

Deskripzio fisikoa Letoi kromatuzko eraikuntza sendoa. Hormako dutxetarako egokia. Muntatzeko giltza barne du. Buru birakaria 1/2"-ko hariekin.

Instalazioa eta mantentzea

- Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake, baina badu bere zailtasuna.
- Instalazioa egitean profesional bat egotea komeni da.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.

Oharrak Erabilera publikoko guneetarako eta bizitegi-guneetarako gomendagarria.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~ RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak RST 1542, RST 1541



RST 1542/1541

Txorrota berriak

Izen komertziala **Sanicus RST 3516**

Teknologia-mota Emari-erredukzioa.

Ohiko teknologiarekin alderatuta aurkezten den ura **%40**

Deskripzio teknikoa Turbulentzien eta ura bizkortzearen bidezko hidromasaje finkoko dutxa.

Deskripzio fisikoa ABSz eginak kolore zurian.
1/2"-ko hariak.

Instalazioa eta mantentzea - Eraikitze bidean dauden etxebizitzetan instalatu daiteke.
- Instalazioa erabiltzaileak berak egin dezake oso erraz.
- Bateragarria da antzinako instalazio gehienekin.
- Ez du mantentzerik behar.

Oharrak Karekontrako eta blokeokontrako multzoa.

Fabrikatzailea RST ~ Negué Spreestrasse 7 ~ D-15517 ~ Fürstenwalde ~ +49 3361 3745-0 ~
RST@ahorraragua.com ~ www.rst-wassersparer.de
Espainiarako banatzailea: TEHSA, S.L. ~ Jorge Guillén, 5 eta 7 ~ 28806 ~ Alcalá de Henares (MADRIL) ~ 91 8797979

Modeloak